



NEUSAMANDEL (*adenoid*)

Jan Yperman Ziekenhuis • Briekestraat 12 • 8900 Ieper •
www.yperman.net • 057 35 35 35
info@yperman.net •     

INLEIDING

De neusamandel zit niet in de neus zoals men zou verwachten, maar erachter in de neuskeelholte. De neusamandel wordt ook wel eens adenoïd, vegetaties of poliepen genoemd. Tijdens de neusademhaling stroomt de lucht door de neuskeelholte. In dezelfde holte mondt de buis van Eustachius uit, die in het middenoor de luchtdruk regelt en zorgt voor de afvoer van slijm.

Als de neusamandel chronisch ontstoken is, kan dit aanleiding geven tot voortdurende of steeds terugkerende verkoudheden of oorontstekingen. Als de neusamandel te groot is, geraken de neus en ook de oren verstopt waardoor klachten van mondademhaling, snurken, vermindering van het gehoor, ... kunnen ontstaan. In deze gevallen kan de neusamandel het best verwijderd worden met een operatie.

KLACHTEN EN BEHANDELING

Uw kind wordt opgenomen op de **afdeling pediatrie** van het Jan Yperman Ziekenhuis.

Wij vragen u om uw kind **nuchter** te houden Dit betekent dat het vanaf de vorige dag na het avondeten niet meer mag eten en vanaf middernacht ook niet meer mag drinken.

Wat moet u meenemen voor de inschrijving?

- eventuele verzekeringspapieren.

Wat moet u meenemen voor de opname?

- makkelijke kledij;
- toiletgerief (in geval van overnachting);
- een vertrouwd speelgoedje;
- lectuur, handwerk, ... als tijdverdrijf voor de ouder of begeleider van het kind;
- eventueel eten en drinken voor 's middags voor de ouder of begeleider.

DE DAG VAN DE OPNAME

Het is moeilijk vooraf te zeggen hoe laat uw kind precies zal worden geopereerd. Een **richtuur** wordt u **telefonisch doorgegeven de dag voor de ingreep**. U mag **uw kind begeleiden tot aan de operatiezaal**. De operatie begint met het in slaap brengen van het kind met een maskertje waarin het moet blazen. Oudere kinderen verkiezen vaak een prikje in de arm om de verdoving in te leiden. In een arm of been wordt daarna een infuus aangebracht dat tijdens en eventueel ook na de operatie wordt gebruikt om geneesmiddelen toe te dienen.

DE OPERATIE – NAZORG

Het wegnemen van de neusamandel gebeurt vanuit de mond en laat geen zichtbare littekens achter. Na de ingreep zal uw kind nog ongeveer een uur in de ontwaakruimte van het operatiekwartier blijven totdat het weer voldoende wakker is. In de ontwaakruimte wordt u weer bij uw kind geroepen. Het heeft dan meestal wat pijn in de keel. Vaak komt er een beetje vocht, bloed en slijm uit de keel en/of uit de neus.

Uw kind mag **dezelfde dag weer naar huis**. Enkele uren na de ingreep mag het ook weer eten en drinken. Het is heel belangrijk dat uw kind drinkt na de ingreep, ondanks de pijn. Toegestaan zijn koude, niet bruisende dranken, yoghurt, ijs, koude melk, ...

Meestal heeft uw kind de volgende dag al geen klachten meer en kan het normaal eten. Als het nog wat keelpijn heeft, is het beter om alleen zacht of vloeibaar voedsel te geven.

Wij raden aan om **uw kind de eerste dag na de operatie binnen te houden**. Als het mooi weer is, mag het de tweede dag weer naar buiten en de dag erna mag het weer naar school.

De eerste dagen na de operatie kan uw kind nog wat klagen over pijn in het oor of in de keel.

Ter verlichting van de pijn is paracetamol (bv: dafalgan, perdolan) aangeraden. Gebruik geen geneesmiddelen die aspirine bevatten omdat dit een versterkte neiging tot bloeden veroorzaakt.

VERWIKKELINGEN

Tijdens de operatie slikt het kind meestal wat bloed in. Dat kan in de loop van de dag weer worden uitgebraakt. Het is dan donkerrood of bruinachtig van kleur. Om dezelfde reden kan enkele dagen na de operatie de ontlasting donker tot zwart van kleur zijn. Komt er na thuiskomst of de volgende dagen herhaaldelijk bloed uit de mond of de neus of krijgt uw kind koorts boven de 38° C, dan moet u contact met ons opnemen.

De operatiedatum werd in overleg met u vastgelegd. Als uw kind op die dag ziek is, is het beter de operatie uit te stellen. Uw kind is **ziek** als het een **temperatuur heeft hoger dan 38°C** en als het **zwaar hoest**. Als u twijfelt, neem dan contact op met uw behandelende arts. U kan dan een afspraak voor een andere operatiedatum maken.

VERHINDERD?

Verwittig de dienst Pediatrie: 057 35 63 01.

Vragen over of problemen na de operatie: dienst neus-, keel- en oorziekten, gelaats- en halschirurgie
tel. consultatie 057/357450

Na 18 uur en tijdens het weekend: vraag naar de wachtdienst van neus-, keel- en oorziekten, gelaats- en halschirurgie. U kunt dag en nacht terecht op de **spoedgevallendienst: 057 35 60 10.**