



Provocatieve discografie

79.011N

Jan Yperman Ziekenhuis • Briekestraat 12 • 8900 Ieper
www.yperman.net • 057 35 35 35
info@yperman.net •     

79.011N • 20180605
diensthoofd pijnkliniek

Doel van de behandeling:

Tijdens het gesprek dat u met uw behandelende arts had, is u uitgelegd dat er reden is om te denken dat uw last veroorzaakt is door een zieke tussenwervelschijf of discus. Een provocatieve discografie is een vorm van een onderzoek waarbij, met behulp van een naald, gepoogd wordt de voor uw pijn verantwoordelijke discus te vinden. Hierbij wordt er onder radiologische doorlichting per niveau 1 naaldje (max. 3 niveaus) geplaatst in het centrum van de tussenwervelschijf of discus.

Eenmaal de naaldjes ter plaatse wordt er zeer voorzichtig contraststof in de discus of tussenwervelschijf gespoten. Dit heeft ten eerste tot doel een idee te krijgen over de structuur van de discus. Ten tweede willen we nagaan of de oorspronkelijke pijn kan gereproduceerd worden door het inspuiten van deze contraststof. Uw medewerking is hierbij van groot belang.

Voor het uitvoeren van deze procedure wordt er zeer veel aandacht besteed aan de steriliteit. U zal voor de behandeling reeds via het infuus antibioticum worden toegediend. Zo u verkouden bent of koorts heeft op het moment van de behandeling, gelieve ons dan ook te verwittigen zodat de behandeling naar een latere datum kan verschoven worden. Het is mogelijk dat u na de behandeling naar de CT-scan wordt gebracht met de bedoeling nog beter aan te tonen hoe het contrast zich heeft verspreid. Dit kan namelijk van groot belang zijn voor het verdere behandelplan.

Vorbereiding:

De voorbereiding hangt af van het tijdstip van de behandeling. U dient 4 uur voor de behandeling nuchter te zijn voor vast voedsel. En u dient 2 uur voor de behandeling nuchter te zijn voor heldere vloeistoffen. Onder vast voedsel verstaan wij bijvoorbeeld: beschuit en/of cracker. Onder heldere vloeistoffen verstaan wij: water, thee en zwarte koffie.

Bloedverduunners:

Als u bloedverdunnende medicijnen gebruikt dan mag u deze een aantal dagen voor de behandeling niet meer innemen. Uw behandelend arts van de Chronische Pijnkliniek zal u hierover informeren. Eventueel zal de arts een aanvullend laboratorium onderzoek voor u aanvragen. De uitslag is bepalend voor het wel of niet doorgaan van de behandeling.

Behandeling:

Op de dag van de behandeling meldt u zich aan het onthaal vanwaar u zal doorverwezen worden naar het Chirurgisch Dagziekenhuis. U kunt zich in een kamertje omkleden en u trekt daar een operatiekwartier jasje aan. U neemt plaats in comfortabele en verstelbare zetels. Een infuusnaaldje zal geplaatst worden.

Indien u wenst gebruik te maken van een bed gelieve contact op te nemen met het Chirurgisch Dagziekenhuis op het telefoonnummer 057/35.62.51.

Daarna begeleidt de verpleegkundige u naar het operatiekwartier complex alwaar u zal gevraagd worden te wachten in de voorbereidingsruimte. Nog steeds in dezelfde zetel zal de pijnverpleegkundige u dan binnenrijden in de kamer waar de infiltratie of behandeling zal uitgevoerd worden.

Op de operatiekwartier kamer zijn naast uw behandelend arts aldus ook nog een verpleegkundige aanwezig. Voorts kan het voorkomen dat er ten behoeve van het onderwijs meerdere personen op de kamer aanwezig zijn.

De verpleegkundige helpt u bij de juiste houding op de behandeltafel. Daarna zal de arts onder röntgendoorlichting de plaats bepalen, de huid verdoven en vervolgens de naald plaatsen. Na de behandeling wordt u opnieuw in de zetel geholpen en naar de recovery ruimte gereden.

Recovery:

Hier wordt u opgevangen door een verpleegkundige. Hij/zij zal enkele controles uitvoeren. Na ongeveer 15 tot 30 minuten wordt u teruggebracht naar het Chirurgisch Dagziekenhuis waar u zich opnieuw kan aankleden.

Wij adviseren u om niet zelf naar huis te rijden maar om dit door een begeleidende persoon te laten doen. Deze persoon mag niet mee naar de operatiekwartier kamer en de recovery.

Resultaat:

De arts zal met u een nieuwe consultatie plannen met de bedoeling het resultaat te bespreken.

Complicaties:

Complicaties zijn uiterst zeldzaam (infectie, zenuwbeschadiging,...) en de behandeling wordt zorgvuldig uitgevoerd, desalniettemin blijft ook hier de regel gelden dat elke medische akte jammer genoeg ook een complicatie met zich kan meebrengen.

Let op:

- Allergie voor jodium, contrastvloeistoffen, medicijnen en/of pleisters dient u voor de ingreep te vermelden.
- Indien u zwanger bent of hier een vermoeden van heeft dan kunt u deze behandeling niet ondergaan vanwege de röntgenstraling.
- De behandeling kan enkele dagen wat ongemak veroorzaken ter hoogte van de behandelde tussenwervelschijven. Onhoudbare pijn, koorts... e.a. moeten uiteraard gemeld worden, eventueel eerst na overleg met de huisarts.

Afspraak:

Als u voor een afspraak verhinderd bent dan verzoeken wij u om telefonisch contact op te nemen met de Chronische Pijnkliniek **057 35 61 20**.

Wij hopen dat u door het lezen van deze folder voldoende geïnformeerd bent.

Heeft u toch nog vragen, dan kunt u terecht bij de arts of de verpleegkundige van de Chronische Pijnkliniek.

Team Chronische Pijnkliniek

Contact:

pijnkliniek@yperman.net
057 35 61 20
www.yperman.net/pijnkliniek