



# Proefblokkade ganglion stellatum

79.021N

Jan Yperman Ziekenhuis • Briekestraat 12 • 8900 Ieper  
[www.yperman.net](http://www.yperman.net) • 057 35 35 35  
[info@yperman.net](mailto:info@yperman.net) •     

79.021N • 20180606  
diensthoofd pijnkliniek

## **Doel van de behandeling:**

Een stellatum blokkade is een behandeling waarbij met behulp van een naald een zenuwknopje van het onwillekeurige zenuwstelsel (ganglion stellatum) in de hals wordt behandeld. Deze behandeling wordt in een aantal gevallen toegepast bij zenuwpijnen in de onderkaak, nek schouder, borst en arm.

De behandeling wordt ook toegepast bij Complex Regionaal Pijn Syndroom (CRPS) type 1 of Südeck dystrofie.

## **Vorbereiding:**

De voorbereiding hangt af van het tijdstip van de behandeling. U dient 4 uur voor de behandeling nuchter te zijn voor vast voedsel. En u dient 2 uur voor de behandeling nuchter te zijn voor heldere vloeistoffen.

Onder vast voedsel verstaan wij bijvoorbeeld: beschuit en/of cracker. Onder heldere vloeistoffen verstaan wij: water, thee en zwarte koffie.

## **Bloedverduunners:**

Als u bloedverdunnende medicijnen gebruikt dan mag u deze een aantal dagen voor de behandeling niet meer innemen. Uw behandelend arts van de Chronische Pijnkliniek zal u hierover informeren.

Eventueel zal de arts een aanvullend laboratorium onderzoek voor u aanvragen. De uitslag is bepalend voor het wel of niet doorgaan van de behandeling.

## **Behandeling:**

Op de dag van de behandeling meldt u zich aan het onthaal vanwaar u zal doorverwezen worden naar het Chirurgisch Dagziekenhuis. U kunt zich in een kamertje omkleden en u trekt daar een operatiekwartier jasje aan. U neemt plaats in comfortabele en verstelbare zetels. Een infuusnaaldje zal geplaatst worden.

Indien u wenst gebruik te maken van een bed gelieve contact op te nemen met het Chirurgisch Dagziekenhuis op het telefoonnummer 057/35.62.51.

Daarna begeleidt de verpleegkundige u naar het operatiekwartier complex alwaar u zal gevraagd worden te wachten in de voorbereidingsruimte. Nog steeds in dezelfde zetel zal de pijnverpleegkundige u dan binnenrijden in de kamer waar de infiltratie zal uitgevoerd worden.

Op de operatiekwartier kamer zijn naast uw behandelend arts aldus ook nog een verpleegkundige aanwezig. Voorts kan het voorkomen dat er ten behoeve van het onderwijs meerdere personen op de kamer aanwezig zijn. De verpleegkundige helpt u bij de juiste houding op de behandelafel.

Daarna zal de arts onder röntgendoorlichting de plaats bepalen, de huid verdoven en vervolgens de naald plaatsen. Door middel van het inspuiten van een plaatselijke verdovingsvloeistof wordt een tijdelijke verdoving veroorzaakt. Na de behandeling wordt u opnieuw in de zetel geholpen en naar de recovery ruimte gereden.

## **Recovery:**

Hier wordt u opgevangen door een verpleegkundige. Hij/Zij zal enkele controles uitvoeren. Na ongeveer 15 tot 30 minuten wordt u teruggebracht naar het Chirurgisch Dagziekenhuis waar u zich opnieuw kan aankleden.

Wij adviseren u om niet zelf naar huis te rijden maar om dit door een begeleidende persoon te laten doen.

Deze persoon mag niet mee naar de operatiekwartier kamer en de recovery.

## **Complicatie:**

Als zeldzame complicatie kan het longvlies geraakt worden waardoor een klaplong (pneumothorax) kan optreden. De behandeling wordt zorgvuldig uitgevoerd, desalniettemin bestaat er een geringe kans op deze complicatie.

Voorts kunt u last krijgen van een tranend en/of afhangend ooglid en afhangende mondhoek. Na een paar uur verdwijnt dit vanzelf.

## **Let op:**

- Allergie voor jodium, contrastvloeistof, medicijnen en/of pleisters dient u voor de ingreep te vermelden.
- Indien u zwanger bent of hier een vermoeden van heeft dan kunt u deze ingreep niet ondergaan vanwege de röntgenstraling.

## **Afspraak:**

Als u voor een afspraak verhinderd bent dan verzoeken wij u om telefonisch contact op te nemen met:

Chronische Pijnkliniek, tel: **057/35.61.20**.

Wij hopen dat u door het lezen van deze folder duidelijk bent geïnformeerd.

Heeft u toch nog vragen dan kunt u terecht bij de arts of de verpleegkundige van de Chronische Pijnkliniek.

## **Team Chronische Multidisciplinaire Pijnkliniek**

### **Contact**

[pijnkliniek@yperman.net](mailto:pijnkliniek@yperman.net)

057 35 61 20

[www.yperman.net/pijnkliniek](http://www.yperman.net/pijnkliniek)